CURE DEGLI ANATIDI

INTRODUZIONE



Le anatre sono state addomesticate per migliaia di anni e sono popolari in tutto il mondo per le loro uova, carne e piume. Oltre al loro utilizzo nell'industria alimentare e dei suoi derivati, le anatre sono diventate popolari come animali domestici grazie alla loro natura amichevole con le persone e alla loro buffa andatura. Le anatre da cortile sono uccelli socievoli e sociali che possono diventare ottime aggiunte alle famiglie dedite a fornire le cure speciali necessarie. La durata media di vita di un'anatra è di 8-12 anni, il che dovrebbe essere preso in considerazione prima di aggiungere anatre alla propria famiglia.

Ad eccezione delle anatre mute (o anatra muschiata), la maggior parte delle razze domestiche di anatre discende dal germano reale. Nel corso degli anni sono state sviluppate numerose razze che variano notevolmente nell'aspetto, nel carattere e nella deposizione delle uova. Nonostante queste differenze, tutte le anatre necessitano delle stesse esigenze di base per rimanere in buona salute:

- **Una dieta di qualità**
- **Un ambiente pulito (sia sulla terraferma che nell'acqua)**
- **Protezione dai predatori**

Come Nutrire le Tue Anatre

Le anatre nella loro dieta hanno bisogno sia di un cibo in pellet di alta qualità che di erbe naturali da cercare. Una buona nutrizione è essenziale per garantire un gruppo sano e felice. Le anatre dovrebbero essere alimentate con un cibo in pellet commerciale adatto alla loro età o fascia di età.

- I pulcini dovrebbero essere alimentati con un cibo da crescita o da svezzamento fino a circa 24 settimane. Questo cibo è ricco di proteine e contiene un nutriente essenziale chiamato niacina, di cui i pulcini hanno bisogno nella loro dieta per crescere correttamente. I pulcini non dovrebbero essere alimentati con un mangime starter per galline e polli, poiché questi possono contenere prodotti non approvati per l'uso nelle anatre.
- Gli anatroccoli maschi e le anatre non selezionate per la produzione di uova dovranno essere alimentati con un cibo di mantenimento, di solito un cibo per uccelli da selvaggina o volatili da cortile privo di proteine o calcio aggiunti.
- Le anatre da deposizione dovrebbero essere alimentate con un cibo per uccelli da selvaggina o volatili da cortile adatto alla deposizione. Questi cibi sono ricchi di calcio e proteine per consentire alle tue anatre di produrre uova di buona qualità rimanendo in salute ed evitando carenze.

Le anatre sono animali razzolatori in natura, e le piante/erbe dovrebbero costituire il 50% della loro dieta (altro 50% di pellet). Consentire l'accesso a un'area erbosa può anche contribuire alla lotta biologica e controllare il numero di insetti ed erbe infestanti. Assicurarsi che l'area sia priva di piante tossiche prima di permettere alle anatre l'accesso. Puoi contattare il tuo veterinario o il centro antiveleni per ottenere un elenco di piante tossiche.

Il mais e altri cibi ad alto contenuto di carboidrati, come pane o cracker, non dovrebbero essere somministrati alle anatre, poiché possono aumentare il rischio di problemi di salute, come l'obesità, e non fanno parte della normale dieta di un'anatra.

Oltre a uno stagno, le anatre dovrebbero sempre avere accesso a ciotole d'acqua. Le ciotole d'acqua dovrebbero essere cambiate quotidianamente insieme alle ciotole del cibo, poiché le anatre possono spesso sporcarle di continuo e giocarci. La pulizia regolare delle ciotole del cibo aiuta anche a ridurre la presenza di roditori nell'habitat delle tue anatre e, di conseguenza, previene la diffusione di malattie.

Alloggio

Uccelli della Stessa Piuma

Le anatre della stessa specie solitamente convivono bene, ma è necessario fare attenzione a non mettere troppe anatre in un'area, poiché il sovraffollamento aumenta il rischio di aggressività e traumatismi. Se stai pianificando di avere diverse specie che convivono, assicurati di consultare il tuo veterinario o associazioni locali di allevatori di uccelli acquatici, poiché alcune specie potrebbero non convivere pacificamente. Ad esempio, uccelli acquatici più grandi, come oche o cigni, possono talvolta essere molto aggressivi.

ASSOCIATION OF AVIAN VETERINARIANS
AAV
Visita aav.org o trovaci su Facebook all'indirizzo facebook.com/aavonline

CURE DEGLI ANATIDI

Superfici

Le superfici dure come il cemento dovrebbero essere evitate, poiché possono contribuire alla formazione di ferite ai piedi. Le superfici erbose e di terra sono le migliori per le tue anatre, ma richiedono più lavoro per essere mantenute pulite. Di solito si consiglia di rifare il tappeto erboso o di rivoltare la terra almeno 1-2 volte al mese a seconda delle dimensioni dell'area e della densità di animali. In caso contrario, parassiti e batteri possono proliferare e causare problemi nell'ambiente.

Arredi dell'Alloggio

Esistono vari tipi di rifugi per la nidificazione che permettono alle tue anatre di avere un posto al riparo e isolato, ma anche di protezione da possibili predatori. Tronchi scavati, piattaforme e aree di erbe alte per la ricerca del cibo possono non solo aggiungere un aspetto naturale all'ambiente, ma possono anche servire come arricchimento ambientale per i tuoi amici piumati.

Acqua

Qualsiasi anatra domestica dovrebbe comunque avere accesso a una piscina o a uno stagno per nuotare, con una profondità di almeno 60 centimetri. Piccoli stagni artificiali in cemento possono essere costruiti ed è facile svuotarli e pulirli regolarmente. I grandi stagni sono ottimi per far divertire i tuoi amici piumati, ma dovrebbero avere un aeratore d'acqua o un sistema di filtrazione per evitare l'accumulo di ammoniaca e cariche batteriche eccessive. Le canne o le piante acquatiche possono essere posizionate dove l'acqua entra ed esce per creare un sistema di filtrazione naturale.

Vivere in Casa

Sebbene le loro personalità socievoli e sociali li rendano attraenti come compagni domestici, le anatre tenute in casa sono molto inclini a sviluppare pododermatiti e carenze nutrizionali. In generale, non è consigliato tenere le anatre solo in casa, poiché dovrebbero avere accesso a terreni più morbidi e all'acqua in cui possono nuotare. Inoltre, consentire alle anatre l'accesso all'acqua aiuta a mantenere la qualità delle piume ottimale e stimola i comportamenti di pulizia e toelettatura normali. Le secrezioni della ghiandola uropigiale richiedono l'esposizione alla luce ultravioletta per convertire i precursori nelle forme funzionali della vitamina D.

Predazione

Idealmente, gli stagni dovrebbero essere recintati con reti per proteggere le tue anatre dai predatori. Questa rete può anche aiutare a limitare l'accesso degli uccelli selvatici alle tue anatre, poiché possono diffondere malattie. Le reti in nylon o le recinzioni in rete funzionano bene. Se scegli di non recintare l'habitat, fornisci un recinto chiuso o un'area coperta per consentire spazi sicuri alle tue anatre in cui nascondersi dai predatori e dormire di notte. Ripari chiusi possono fornire anche riparo in corso di restrizioni imposte a cause dell'influenza aviare.

Alzarsi in Volo

Alcuni stati e paesi hanno regolamenti che proibiscono il volo libero delle anatre domestiche. Ciò significa che le tue anatre devono essere confinate in un recinto con reti o fili. Tecniche di impedimento del volo sono considerate maltrattamento animale. Contatta il tuo veterinario per conoscere le regole specifiche che devi seguire.

Salute e Malattie

Le anatre dovrebbero essere viste da un veterinario aviare poco dopo l'acquisto per assicurarsi che siano in buona salute e dovrebbero ricevere controlli annuali come cani e gatti. Possono essere soggette a problemi ai piedi, alle vie respiratorie e all'intestino. Si raccomanda di monitorare sempre eventuali cambiamenti nel movimento, nell'appetito o nel comportamento.

Contatta il tuo veterinario se dovessi notare uno di questi segni in una o più delle tue anatre:

- Zoppia
- Piedi gonfi o arrossati
- Appetito ridotto
- Letargia
- Scoli nasali e/o oculari
- Coda che si muove su e giù durante la respirazione, starnuti o secrezioni nasali
- Altri cambiamenti nell'aspetto o nel comportamento che ti preoccupano

CURE DEGLI ANATIDI

Se Subisci una Perdita

Se stai affrontando una malattia nel tuo gruppo di animali (piccolo o grande che esso sia) e subisci una perdita, puoi eseguire una necroscopia (l'equivalente animale di un'autopsia). La necroscopia può spesso spiegare la causa della morte e può aiutare a identificare organismi infettivi come batteri e virus che potrebbero colpire il resto dei tuoi animali. Se stai pensando di eseguire una necroscopia, contatta il tuo veterinario e avvolgi l'uccello deceduto in un sacchetto di plastica e mettilo in un frigorifero, non in un congelatore. Puoi anche contattare il veterinario della ASL competente sul tuo territorio o recarti presso un IZS (Istituto Zooprofilattico), poiché alcuni di questi Enti offre necroscopie e test a costi ridotti.

Uova

Sebbene non siano consumate comunemente come le uova di gallina, le uova di anatra sono considerate più ricche e nutrienti. Alcune razze di anatre domestiche, come l'anatra di Campbell (razza inglese), possono essere molto prolifici. Se decidi di allevare anatre per le uova, devi integrare la dieta delle tue anatre con un mangime per la deposizione che abbia un contenuto proteico (15-18%) e di calcio più elevato. La produzione di uova rallenterà in inverno, quindi devi fornire 13-14 ore di luce artificiale sotto forma di illuminazione artificiale se desideri avere uova tutto l'anno. Le uova di anatra non hanno lo stesso sapore o la stessa cottura delle uova di gallina; quindi, potrebbero verificarsi alcuni errori ed essere necessarie prove in cucina!

AAV: Stabilire uno Standard in Medicina Aviare dal 1980

La medicina aviare è un campo distinto e molto specializzato che richiede una formazione approfondita, competenze avanzate e strutture specificamente progettate e attrezzate per il trattamento e il ricovero degli uccelli. L'Associazione dei Veterinari Aviari (AAV) è stata istituita per fornire ai veterinari questa educazione speciale e per tenerli aggiornati con le ultime informazioni sulla salute degli uccelli. L'AAV organizza una conferenza annuale sulla medicina aviare e pubblica il *Journal of Avian Medicine and Surgery*, pubblicazione ad alto impatto scientifico. L'AAV fornisce anche contributi annuali per la conservazione degli uccelli e sponsorizza studi che promuovono l'avanzamento della medicina aviare.

ASSOCIATION OF AVIAN VETERINARIANS

AAV

Visita aav.org o trovaci su Facebook all'indirizzo facebook.com/aavonline

Per Maggiori Informazioni

Per ulteriori informazioni sugli uccelli, chiedi al tuo veterinario copia dei seguenti opuscoli educativi AAV per i clienti:

- Clamidiosi aviare e psittacosi
- Cure di base per gli uccelli *
- Cure veterinarie per il tuo compagno alato domestico *
- Comportamento: normale e anormale
- Cura dei polli da cortile
- Bilance digitali
- Perdita delle piume
- Nutrire gli uccelli
- Prevenzione degli infortuni e cure di emergenza
- Gestire la deposizione cronica delle uova negli uccelli
- Sintomi di malattia negli uccelli*
- Illuminazione a raggi ultravioletti per gli uccelli da compagnia
- Quando devo portare il mio uccello da un Veterinario? *
- Malattie zoonotiche nel pollame da cortile *

Scansiona per visualizzare questi materiali informativi e gli altri disponibili sulla pagina delle "Risorse per proprietari di uccelli dell'AAV!

**Disponibile in più lingue. Tutti gli altri sono attualmente disponibili solo in inglese.*

Informazioni Online

Segui AAV su Facebook (www.facebook.com/aavonline) per ottimi consigli e le ultime notizie per i proprietari di uccelli da compagnia. Puoi trovarci anche su Twitter (@aavonline) e YouTube!

Il nostro sito web, www.aav.org, offre uno strumento di "ricerca di Veterinari" per aiutare i proprietari di uccelli da compagnia a localizzare veterinari aviari in tutto il mondo. Offriamo anche una varietà di informazioni come istruzioni di base per la cura degli uccelli e altro ancora. Visita il sito oggi!

Disclaimer: queste informazioni tradotte sono state inizialmente scritte per un pubblico nordamericano. Le norme e i regolamenti regionali e nazionali specifici possono differire e non tutte le procedure e i dettagli discussi possono essere consentiti. I lettori sono incoraggiati a verificare che le leggi locali siano rispettate durante la lettura e l'attuazione delle informazioni fornite.

© 2022
Association of Avian Veterinarians
1802 Antioch Church Road | Watkinsville, GA 30677